

PEM 2025 PREMIOS MADRID ELEVACION 18 Septiembre de 2025 MOVICARGA



MOVICARGA



Premios Movicarga 2025: Más grandes que nunca

Es un honor darles la bienvenida a la novena edición de los Premios de Elevación de Movicarga, una cita anual que se ha consolidado como el evento esencial del sector y que hoy alcanza un nuevo hito:

- Más candidaturas que nunca.
- Más maniobras que nunca.
- Más sponsors que nunca.

Este crecimiento no es casualidad. Refleja el compromiso, la innovación y la pasión de toda la industria de la elevación, y convierte a estos premios en el punto de partida perfecto para un nuevo año lleno de retos y oportunidades.

En cada edición, celebramos la excelencia de las empresas y profesionales que impulsan nuestro sector. Pero este año queremos ir más allá:

- Reconocer a quienes confían en nuestras soluciones.
- Destacar a quienes marcan el ritmo de la innovación con sus necesidades y expectativas.

- Agradecer a quienes, con su apoyo, hacen posible que sigamos elevando los estándares de toda la industria.
- Un gracias especial a todos los sponsors que han vuelto a confiar en MOVICARGA.

Cada maniobra, cada equipo y cada innovación premiada es fruto de un esfuerzo conjunto en el que clientes, fabricantes, distribuidores y sponsors son protagonistas. Sin su confianza, nada de esto sería posible.

Gracias a todos los que habéis votado, al jurado de grúas por su implicación, y especialmente a los clientes y patrocinadores que hacen de esta cita una auténtica celebración del talento y la colaboración en el sector.

Hoy, más que nunca, **FUERZA Y HONOR** para seguir construyendo juntos el futuro de la elevación.

Conquistando nuevas alturas

LTM 1300-6.4

www.liebherr.com

LIEBHERR

Grúas móviles y sobre orugas



PEM 2025 PREMIOS MADRID ELEVACION 18 Septiembre de 2025 MOVICARGA

MOVICARGA



PALFINGER

PK 200002 L SH



P 200 AR



BG LIFT M 250



PALFINGER CONNECTED





DESDE 15 a 35 m

PENSADAS PARA
ALQUILAR

INNOVACIÓN

FACILIDAD DE USO

FIABILIDAD

ROBUSTEZ

GRANDES PRESTACIONES

EL EQUIPAMIENTO MÁS COMPLETO DE SERIE



MOTOR
DIESEL



MOTOR
ELÉCTRICO



(240Ah)
100% ELÉCTRICA

SOCAGE



SPONSOR
PLATINO

SPONSORS PLATINO

LIEBHERR

PALFINGER



SPONSORS ORO

SPONSOR
ORO



SPONSORS PLATA

SPONSOR
PLATA



SPONSORS BRONCE

SPONSOR
BRONCE



FOTOMATÓN

GROVE



EXPERTOS EN MAQUINARIA PARA LA ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

DISTRIBUIDORES OFICIALES:



F2350R-HXP



F1750RL-HXP



F1450R-HXP



F1050R-HXP



F705R-HXP



F1750R-HXP



F1250R-HXP



F905R-HXP



F805R-HXP

FASSI

**SOY
TECHNO**



www.transgruas.com



info@transgruas.com



+34 938 498 388



HEI

HEAVY EQUIPMENT IBERICA



SANY



SCHEUERLE



www.grupohei.com

ECOS

EL FUTURO DEL TRANSPORTE INTERNO



**A CADA
UNO
LA SUYA**



Made in Multitel.
Únicos en construcción.

MULTITEL
SINCE 1911

WWW.MULTITELGROUP.COM

PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN

RUTHMANN STEIGER® T 1000 HF

Presentado por Amco Machinery. Plataforma sobre camión de 100 m. Cuenta con un alcance lateral max. de impresionantes 39 metros. Capacidad en cesta de 600 kg, ángulo de giro de 500°. Diseño de pluma de acero multi-doblado de grano fino para todavía más estabilidad. Con una longitud total de sólo 16,35 metros.



MULTITEL MTE 270 EX

Presentado por Multitel. Plataforma sobre camión de 27 m. Montada sobre camión de 3,5 toneladas. Alcance lateral máximo de 17 m con carga en cesta de 100 kg y 12,30 m con carga en cesta de 250 kg. Con rotación de la torreta de 400°. Tuberías y cables protegidos internamente en el brazo y chasis auxiliar y plataforma High Line en aleación de aluminio microperforado.



PALFINGER P 200 A-R

Presentado por Palfinger Ibérica. Montada sobre un camión de 3,5 toneladas, ofrece una altura máxima de trabajo de 19,8 metros y un alcance horizontal de hasta 8,4 metros, con una capacidad de carga en cesta de 230 kg. Su diseño de

doble articulación tipo pantógrafo permite una gran maniobrabilidad en posiciones elevadas.



SOCAGE FORSTE 27D

SPEED HE+H

Presentado por Socage Ibérica. Combinación de prestaciones líderes en 3.500 kg, estructura optimizada y un equipamiento SPEED de serie. Alcance lateral de 14 m, capacidad en cesta de





**INNOVACIÓN
SEGURIDAD
CALIDAD
SERVICIO**



AMCO
MACHINERY & CONSULTING

www.ruthmann.es
www.amcomachinery.com
info@amcomachinery.com

RUTHMANN
A **TIME** MANUFACTURING COMPANY

PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN

230 kg, brazo con doble articulación y tramo telescópico y chasis monoviga ultraligero.

CELA DT28

Presentado por Transgrúas. Una plataforma de 28 m. Alcance lateral máximo de 14 metros, altura de trabajo en negativo hasta -4 metros y capacidad en cesta de 250 kg. Sistema de telemetría de serie.



OIL & STEEL SCORPION 18

Presentado por Zani Lift. Altura de trabajo de 18 metros y ofrece un alcance lateral de hasta 12,5 metros con 100 kg de carga. Su cesta de trabajo admite hasta 300 kg, cuenta con un sistema de estabilización automática, controlable desde la propia cesta.





ALKORA
GRUPO VERSPIEREN
CORREDURÍA DE SEGUROS

**Líderes en gestión de
Programas de Seguros
y Gerencia de Riesgos
para empresas de
maquinaria**

>>> Grúas
>>> Carretillas
>>> Plataformas
elevadoras

**UN EQUIPO DE
PROFESIONALES CON MÁS DE
30 AÑOS DE EXPERIENCIA >>>>**

**CONSÚLTENOS
SIN COMPROMISO**
www.alkora.es
alkoramad@alkora.es
915 179 080


Alkora EBS Correduría de Seguros y Reaseguros S.A.U. Inscripción Registro Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones N° J-285 y RJ-0089. Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y Capacidad Financiera Conforme a la Legislación en vigor. CIF: A-01051747.

DINOLift

EASYLIFT
AERIAL PLATFORMS

Snorkel

GMV



AHERN
IBÉRICA

**Cualquier solución para
tus trabajos en altura.**



+34 91 904 06 10

info@aherniberica.es

www.aherniberica.es

BIENVENIDOS A LA REBOLUCIÓN



RBC
COMPONENTES



CALIDAD Y
SERVICIO





"Elevamos el Nivel de tu Formación"



**ESCUELA
EUROPEA
MAQUINARIA
ROXU**

PLATAFORMAS SOBRE ORUGAS

ALMAC JIBBI 1890 EVO

Presentado por Almac. Única plataforma telescópica sobre orugas del mercado capaz de operar en pendientes de hasta $\pm 15,6^\circ$, gracias al sistema de auto-nivelación dinámica activa, sin estabilizadores. Con una altura de trabajo de 17,9 m, un alcance frontal de 10,3 m y una capacidad de 250 kg.



de trabajo de aproximadamente 13,90 metros y un alcance horizontal de hasta 6,76 metros de alcance horizontal.

JLG X18J+ BI-ENERGY

Presentado por JLG. Con sistema de doble fuente energética, que combina un motor diésel para

HINOWA LIGHTLIFT 14.70 IIIS

Presentado por AP Aerial. Con brazo telescópico y articulado con plumín, con tracción sobre orugas y estabilizadores hidráulicos, con una altura



MULTITEL SMX 210 AXON

Presentado por Multitel. Compacta, ligera y completamente eléctrica. Con una altura máxima de trabajo de 21,2 metros, un alcance horizontal de 9,50 metros sin limitación dinámica y una capacidad de carga de 200 kg.



REDUCE TUS EMISIONES, ELEVA TUS ESTÁNDARES

LA NUEVA ERA ELÉCTRICA:

MANITOU lanza las gamas Oxygen y asume el reto de las energías renovables.
Reduce tus emisiones y tu consumo de energía sin renunciar a la calidad MANITOU.

- Rendimiento sin cambios
- Mayor versatilidad
- Uso simplificado

Para una electrificación sin compromisos.



NUEVAS GAMAS




Escanee este código o visita
www.oxygen.manitou.com
para descubrir las nuevas gamas Oxygen


MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

ULMA


ULMA LIFTING SOLUTIONS



LA **CONFIANZA** QUE BUSCAS PARA EL **RECAMBIO** QUE NECESITAS



**↑↑ ESE
ERRE**



CONECTAR. CONOCER. CONSEGUIR.

sr@sr2002.com

PLATAFORMAS SOBRE ORUGAS

trabajos en exteriores y con una batería de litio para interiores. Superaterrenos irregulares con pendientes de hasta el 28 %. Altura de trabajo son 18 m, con un alcance horizontal de 9 m. La cesta cuenta con una capacidad sin restricciones de 230 kg.

OIL & STEEL OCTOPUS 21 LITIO

Presentado por Zani Lift. Está equipada con un sistema de alimentación 100 % eléctrica por batería de litio. Altura máxima de trabajo: 20,7 m. Alcance lateral: hasta 8,5 m. Capacidad de carga en cesta de 250 kg (dos personas + herramientas). Ancho total de solo 0,78 m, ideal para paso por puertas y peso aproximado de 2.700 kg



PALAZZANI TZJ 160 y TZJ 180

Presentado por Palazzani. Diseñados con brazos de acero de alta resistencia Strenx. Con brazo a pantografo articulado y telescópico con jib. Con alturas de trabajo de 16 y 18 metros y alcances horizontales de 7,6 y 8,2 metros respectivamente, las nuevas TZJ ofrecen una capacidad de carga en la cesta de 230 kg.



SOCAGE RAPTOR 24S Y 24SE

Presentado por Socage Ibérica. Brazos fabricados con perfiles de acero avanzado de alta resistencia. Parte aérea de doble articulación y plumín hidráulico. Altura de trabajo hasta 23,80 m. Alcance lateral de 11 m y capacidad en cesta: 230 kg (2 operadores + material). La más ligera y compacta de su categoría.



OIL & STEEL

ZOOMLION

ELEVAR IZAR EXTENDER
ROTAR DESPLEGAR CARGAR
ALCANZAR POSICIONAR GIRAR
TRANSPORTAR EXCAVAR
PIVOTAR MANIOBRAR MOVER
ESTABILIZAR REMOVER
NIVELAR DESPLAZAR SUJETAR
TRANSPORTAR MONTAR
OPERAR DESCARGAR SEGUIR
MONTAR CONTROLAR
DESCARGAR ACELERAR
SOPORTAR LLEVAR



ZANI LIFT

+34 961 667 016
zanilift.com

JB
HEAVY EQUIPMENT


+34 941 744 385
jbbassets.com

CRISTALES MAGISTRALES.

Las soluciones de cristal de Glassinter
son sinónimo de

- ✓ **Cristal de calidad certificada**
duradero y con un ajuste garantizado
- ✓ **De tu experto en productos**
más de 40 años de experiencia en cristales
- ✓ **Respaldado por la excelencia**
soporte al cliente fiable y embalaje personalizado

www.glassinter.com



TVH PARTS NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com



REACHING NEW HEIGHTS

Si su empresa quiere alcanzar nuevas metas, Tadano es la opción correcta.

Nos esforzamos por superar sus expectativas y ayudar a que su empresa tenga éxito con nuestros equipos de elevación y acceso líderes en el mundo, reconocidos por su confiabilidad, eficiencia, innovación y seguridad. Nuestro equipo lo respalda, sin importar en qué parte del mundo se encuentre, para garantizar que sus productos Tadano funcionen en todos los entornos y en todas las situaciones.

Con la vista puesta en el futuro, ampliamos nuestros horizontes, optimizamos nuestras fortalezas e impulsamos la innovación ecológica. Desarrollamos y hacemos evolucionar constantemente nuestros productos, servicios y soluciones para agregar valor siempre que sea posible.

Cuando elige Tadano, lleva su empresa al siguiente nivel y alcanza nuevas metas.


Reaching new heights

www.tadano.com

PLATAFORMAS DE BRAZO ARTICULADO

GENIE® S-85 XC™ FE BOOM LIFT

Presentado por Genie. Telescópica propulsada por tecnología de baterías de iones de litio de 48 V y el sistema híbrido de tercera generación de Genie. Con doble capacidad (300 kg sin restricciones / 454 kg con restricciones). Altura de 27 m.



LGMG T38J-2

Presentado por LGMG. Telescópica diesel con una altura máxima de trabajo de 40,2 metros y un alcance horizontal de 22,3 metros. Capacidad de plataforma doble de 300/450 kg.



HAULOTTE HA20 RTJ PRO

Presentado por Haulotte IBérica. Gran maniobrabilidad 360°, incorpora un motor sin filtro de partículas. 20 m altura de trabajo. Con Sistema Haulotte Activ'Shield Bar, sistema Haulotte Activ'Lighting y sistema Stop Emission de Haulotte.



JLG EC450AJ COMPACT

Presentado por JLG. Diseño 100 % eléctrico y compacto. Con una altura de trabajo de 15,9 metros y un alcance horizontal de 8,25 metros, y su ancho de solo 2 metros. Uno de los pilares de esta nueva plataforma es su sistema de tracción eléctrica de CA 4x4 y eje oscilante.






Part of
Boels
RENTAL

ESPECIALISTA EN ALQUILER Y VENTA DE PLATAFORMAS AÉREAS Y MANIPULADORES CON SERVICIO GLOBAL

Operando activamente en 16 países
y atendiendo comercialmente en más de 70 países



Contáctanos

T: +34 900 92 92 50

E: rent@riwal.com
sales@riwal.com

riwal.com

Above all. Riwal




Distribuidores de las mejores marcas



gamrentals.com

clientes@gamrentals.com

900 230 022



PEOPLE
FIRST.

FASTN >

Descubre FASTN, el primer anclaje activo universal para plataformas elevadoras.

FASTN es universal y se puede instalar fácilmente en todo tipo de PEMP.



DETECCIÓN DEL
ARNÉS



DETECCIÓN DE
CAÍDA O EXPULSIÓN
DEL OPERADOR



FUNCION
ANTI-ELUSIÓN



ALERTA DE
INACTIVIDAD

Lucha contra una de las principales causas de accidente de las PEMP.

fastn-solution.com

haulotte.com.es

HAULOTTE IBERICA SI,

Calle Argentina - 13, 28806 Alcalá de Henares - Madrid - Spain

Tel: +34 912 158 444 · **Fax:** +34 911 341 820 · iberica@haulotte.com

Haulotte >

MÁSTIL VERTICAL SNORKEL TM16E

Presentado por Ahern Ibérica. Altura máxima de trabajo de 6,87 metros y una altura de plataforma de 4,87 metros. Con plataforma extensible que ofrece unas dimensiones de 1,5 m x 0,68 m (extendida) y 0,99 m x 0,68 m (recogida), con una extensión de 0,51 m.



TIJERA SNORKEL S3210P

Presentado por Ahern Ibérica. Altura máxima de trabajo de 5 m y una altura máxima de plataforma de 3 m. Funcionamiento completamente manual, con alimentación por baterías de 12V DC y un cargador multivoltaje automático integrado (90V – 240V).



ALMAC TIJERA BIBI 1490

Presentado por Almac. Tijera sobre orugas con altura de trabajo de 14 metros y una capacidad de carga de 400 kg. Exclusivo y patentado sistema de nivelación dinámica automática bi-nivel, que permite trabajar en pendientes de hasta $\pm 15^\circ$ longitudinales y $\pm 14^\circ$ laterales, sin necesidad de estabilizadores hidráulicos.



Bronto S70XR

Nueva entrega a Grúas Estación



www.lkwlift.com



www.brontoskylift.com

www.gruasestacion.com

PLATAFORMAS DE TIJERAS Y/O MÁSTIL

NUEVA GENERACIÓN DE TIJERAS GENIE® GS™

Presentado por Genie. Con mejoras que aumentan la calidad, reducen el coste total de propiedad y facilitan el mantenimiento. Las nuevas tijeras Genie® GS™ (GS-1932, GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246 y GS-4046) presentan un nuevo diseño orientado al futuro.



HAULOTTE STAR 10

Presentado por Haulotte Ibérica. Gracias a su plumín de 3 metros y su altura de trabajo de 10 metros, es ideal para trabajos de mantenimiento,



instalación y logística. Motor eléctrico con tecnología AC, pendular vertical, cero alcance trasero y con la herramienta de diagnóstico Haulotte Activ'Screen y la gestión inteligente de baterías Haulotte Activ'Energy Management.

PLATAFORMA ELÉCTRICA DE TIJERA JLG ES4046

Presentado por JLG. Ofrece un hasta un 40 % más de ciclos de servicio que su predecesora hidráulica, la R4045. Alcanza una altura de trabajo de 11,9 m en interiores y 8,7 m en exteriores, y se mantiene como la máquina con el peso bruto más bajo de su clase.



MÁSTIL VERTICAL LGMG M0407TE

Presentado por LGMG. Con plataforma extensible de 0,4 metros. Con una altura máxima de trabajo de 5,7 m y un tamaño de plataforma de 1,33 por 0,75 m, su longitud compacta de 1,39 metros y su anchura de 0,76 metros



GROVE®



LA MEJOR GRÚA TAXI.



Con 60m de pluma, la nueva Grove GMK4080L le ofrece la pluma más larga de su categoría. Además, domina insuperablemente el peso por eje tanto con contrapeso parcial como total.

- El contrapeso modular permite a la GMK4080L cambiar rápidamente entre configuraciones de 10t, 12t o 16,5t por eje.
- Equipada con el intuitivo sistema de control CCS y configurador de pluma para una rápida intervención.
- Menor consumo de carburante con la última tecnología de motores EUROMOT 5/ Tier 4 final.

NUEVA GMK4080L

- Capacidad máx.: 80t
- Longitud máx. de pluma: 60m
- Altura máx. en punta: 77m
- Motor: Mercedes-Benz 300kW EUROMOT 5 / Tier 4 final

BRAVI LEONARDO HD

Presentado por Bravi. Diseño ultracompacto y giro cero. Desplazamiento completamente eléctrico y autónomo. Mantenimiento muy reducido y piezas de alta calidad. Control direccional preciso con bloqueo de ruedas. Movimiento autónomo, sin empuje manual.



JLG NANO 30 CS

Presentado por JLG. Diseño ultracompacto. Altura de trabajo aproximada de 5 metros. Plataforma de empuje manual. Funcionamiento silencioso y sin emisiones. Dimensiones compactas y peso reducido.



DAMOS LA BIENVENIDA A LA NUEVA **EC450AJ** COMPACTA

UN SISTEMA DE EFICIENCIA POTENCIADA PARA LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

MENOR HUELLA DE CARBONO



Ha llegado la nueva generación de plataformas elevadoras de brazo.
Diseñada de arriba abajo para tiempos de trabajo prolongados.
Compacta, potente y construida para ser eficiente.

Pruebe el nuevo grado de innovación eléctrica.



PARA SABER MÁS,
ENCUADRE **EL CÓDIGO QR**



MANIPULADORES TELESCÓPICOS

DIECI PEGASUS 100.29

Presentado por Dieci. Con una rotación continua de 360°, una capacidad máxima de 10 000 kg y una altura de 28,6 metros, este manipulador puede desempeñar las funciones típicas de un manipulador telescópico, una plataforma aérea y una grúa.



LGMG H625E ELÉCTRICO

Presentado por LGMG. Alimentado por una batería de litio, ofrece una altura máxima de elevación de 5,94 metros y un alcance máximo de 3,41 metros. Con una robusta capacidad de carga de 2500 kg.



MERLO P50.18CS TOP CON CABINA SUSPENDIDA

Presentado por Merlo. Esta cabina suspendida es una característica revolucionaria que reduce las vibraciones y aumenta la productividad. Brazo telescópico con punto de pivote bajo para una visibilidad inigualable en todas direcciones.



MANITOU MT 930 H / MT 930 HA (VERSIÓN PLATAFORMA)

Presentado por Manitou. El MT 930 ofrece una capacidad máxima de elevación de 3.000 kg y una altura de elevación de 8,85 metros, con un alcance máximo de 6,05 metros. La versión HA está equipada como plataforma para personas.



Financiación de **activos a medida con DLL**



Experiencia en cadenas de suministro y logística: Nuestros expertos entienden las dinámicas del mercado, las necesidades de los clientes y las tendencias de la industria que afectan tus operaciones de manejo de materiales y logística.



Desde activos individuales hasta proyectos complejos: DLL puede financiar la adquisición de tu nuevo equipo o la transformación de toda tu operación.



Comprendemos de cerca el negocio: Nuestro enfoque de financiación y asesoramiento nos permite entender los requisitos únicos de tu empresa y ofrecerte una gama de soluciones financieras innovadoras adaptadas a tus necesidades.



Soporte local a nivel mundial: Combinamos nuestra experiencia global con una presencia local en más de 25 países.



Para contar con un socio de soluciones financieras y además con visión de futuro
¡Contacta con DLL hoy mismo!

www.dllgroup.com

Semirremolques para transporte especial



Goldhofer

VENTA ASESORADA

RECAMBIOS ORIGINALES

TALLER PROPIO

ASISTENCIA

DOCUMENTACIÓN

FORMACIÓN



Impulsa tu negocio al siguiente nivel

Un socio de confianza con todas las soluciones que necesitas.

rb RITCHIE BROS.

e MARKETPLACE-E

MASCUS

R ROUSE

SE SMARTEQUIP

HOEFLON C6e

Presentado por HOEFLON. Minigrúa eléctrica. Peso propio mínimo de 2.120 kg. Su pluma auxiliar permite elevar hasta 1.050 kg. Puede extenderse hasta 5 metros mediante accesorios adicionales.



BG LIFT M250

Presentado por Palfinger Ibérica. 1.250 kg capacidad de carga a 10,40 m. altura, con brazo en posición vertical. 650 kg capacidad de carga a 16,00 m. altura, con pluma y pivote en posición vertical.



JEKKO SPX532.2

Presentado por Transgruas. Con panel de control táctil de 7" IP66, radiomando de nueva generación, sistema de estabilidad revolucionado, rediseño estructural con centro de gravedad más bajo y funciones como autonivelación de estabilizadores, sistema JLC (control activo de elevación y descenso) y JP automático (sobrecarga segura hasta el 110%).



HOEFLON®

El nuevo C6e. **Ahora aún más potente y fácil de usar.**

Cada máquina Hoeflon es un símbolo de innovación y fiabilidad, lista para elevar sus proyectos a nuevas cotas.



Descubra esta máquina.



hoeflon.es
sales@hoeflon.com
+31 342 400 288

Geogruas
tecnicos@geogruas.com
607 960 088

Hoeflon. Good job.

HAULOTTE SISTEMA PREVENCIÓN DE CAIDAS FASTN

Presentado por Haulotte Ibérica. El primer sistema de prevención de caídas conectado y con anclaje universal que se puede instalar fácilmente en todo tipo de PEMP, en menos de 30 minutos.



APP LA HITA DE DIGITALIZACIÓN DE REVISIONES PERIÓDICAS DE PEMP

Presentado por La Hita. Una aplicación propia para realizar los informes de revisiones periódicas de las Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP), conforme a la norma UNE 58921.



JLG CLEARSKY SMART FLEET™

Presentado JLG. Su sistema de gestión inteligente de flotas que ofrece comunicación bidireccional real entre la máquina y el usuario, incluso en entornos sin Wi-Fi ni cobertura móvil.



LIEBHERR CRANE FINDER

Presentado por Liebherr Ibérica. Completo listado con todas las opciones de grúas disponibles, para un determinado trabajo de elevación, con solo introducir de forma rápida y sencilla unos cuantos datos, como la carga, la altura necesaria y el alcance deseado.



LIEBHERR CRANE PLANNER 2.0

Presentado por Liebherr Ibérica. Software que ofrece a los clientes de Liebherr soluciones de planificación para todo tipo de trabajos de elevación de cargas. Es fácil de usar y no requiere costosas licencias.



MANITOWOC SISTEMA DE HIBRIDACIÓN GROVE

Presentado por Manitowoc. Su sistema añade una batería de gran capacidad y un generador a una grúa estándar, por lo que sus modelos híbridos tienen las mismas capacidades de carga y prestaciones que las grúas estándar.



SMOPYC 2026

15 A 18 ABRIL

15 TO 18 APRIL

Construimos un mundo más sostenible

Building a more sustainable world

20 SALÓN INTERNACIONAL
DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

20 INTERNATIONAL SHOW
OF PUBLIC WORKS, CONSTRUCTION
AND MINING MACHINERY

www.smopyc.es

ANMOPYC
SPANISH MANUFACTURERS
ASSOCIATION OF CONSTRUCTION
AND MINING EQUIPMENT

 **FERIA
ZARAGOZA**



MULTITEL TELEMETRY

Presentado por Multitel. Sistema de telemetría desarrollado internamente por Multitel Pagliero como parte de su ecosistema electrónico avanza-do EVE (Evolved Vehicle Electronics), que incluye también tecnologías como MUSA y MUSA X.



PALFINGER CONNECTED

Presentado por Palfinger Ibérica. Solución inteligente diseñada para optimizar la gestión, operación y mantenimiento de equipos de elevación Palfinger a través de sus tres aplicaciones principales: Fleet Monitor, Operator Monitor y Service Cockpit.



SOCAGE EASYFIX

Presentado por Socage Ibérica. A través de instrucciones 3D interactivas, guía al técnico paso a paso durante las intervenciones, permitiendo la sustitución de componentes de forma sencilla, precisa y sin errores. La propia máquina realiza de forma automática la autoconfiguración y calibración del componente sustituido.



FASSI REMOTE SMART CAM (RSC)

Presentado por Transgrúas. La RSC permite al operador visualizar en tiempo real el entorno de trabajo directamente desde la pantalla del radiocontrol V7S, incluso a distancia. Gracias a su conectividad WiFi integrada, el sistema ofrece una flexibilidad total: la cámara puede colocarse en el

punto más estratégico de la grúa en función de cada maniobra.



JEKKO EVO +

Presentado por Transgrúas. El corazón de la versión EVO+ reside en la completa eliminación del sistema hidráulico en los accesorios, apostando por una solución 100% eléctrica. Este cambio radical reduce el número de componentes, elimina el riesgo de fugas y simplifica notablemente el mantenimiento.





La gama más **amplia** de
soluciones en altura
12-100M



PLATAFORMAS
AÉREAS SOBRE ORUGA

15 - 35 MT.



PLATAFORMAS AÉREAS
SOBRE FURGÓN

12 - 15 MT.



PLATAFORMAS AÉREAS
SOBRE TODO TERRENO

14 - 16 MT.



PLATAFORMAS AÉREAS
ARTICULADAS <3,5 TN

14 - 27 MT.



PLATAFORMAS AÉREAS
TELESCÓPICAS <3,5 TN

14 - 23 MT.



PLATAFORMAS AÉREAS
ARTICULADAS >3,5 TN

28 - 37 MT.



PLATAFORMAS AÉREAS
GRAN ALTURA

35 - 100 MT.



**A PARTIR
DE HOY,
CAMBIO
DE RUTA**

**MXE 160
PICK UP**
*Compacta y
versátil.*
*Calidad Multitel
en todas partes.*



MULTITEL
SINCE 1971

WWW.MULTITELGROUP.COM



GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS

PALFINGER PK 200002L SH

Presentado por Palfinger Ibérica. La grúa más potente del fabricante. Alcance hidráulico de hasta 49 metros, gracias a su diseño de brazo largo y perfil P. Momento máx. de elevación de 150,7 t y capacidad máx. de carga de 40000 kg.



FASSI F705R.2-HXP-TECHNO

Presentado por Transgrúas. Combinada con la nueva prolonga hidráulica L224 y hasta nueve extensiones hidráulicas, alcanza su máximo potencial con una capacidad de carga de 3.000 kg y hasta 800 kg en vertical en la cuarta extensión, alcanzando hasta 32,25 metros. Con revolucionaria sección decagonal X-Design.



PEM 2025 PREMIOS
MADRID ELEVACION
18 Septiembre de 2025 MOVICARGA
MOVICARGA

PALFINGER

PK 200002 L SH



P 200 AR



PALFINGER CONNECTED



BG LIFT M 250



TRANS
GRUAS
ENTRE ESPECIALISTAS



SPX532 . 2



SPX328



TRX32



JF235



SPX650



JF545 . 2



WWW.TRANSGRUAS.COM

+34 938 498 388

GRÚAS MÓVILES

SANY SAC2500E PHEV HÍBRIDA

Presentado por Grupo HEI. Grúa sostenible todoterreno híbrida enchufable con una capacidad de carga de 250 t y pluma principal: 7 secciones, longitud máxima de 75 m, estructura en U.



LIEBHERR LTM 1150-5.4

Presentado por Liebherr Ibérica. Grúa de 150 t de cinco ejes, ahora equipada con el sistema de control LICCON3. Con pluma telescópica de 66 metros, capacidad máxima de elevación de 92 metros y un radio máximo de 72 metros.



LIEBHERR LTM 1300-6.4

Presentado por Liebherr Ibérica. Grúa móvil de 300 t con la tercera generación del sistema de control LICCON (Liebherr Computed Control) y pluma telescópica de 90 metros.



LIEBHERR MK 120-5.1

Presentado por Liebherr Ibérica. Grúa móvil de construcción con un alcance máximo de 52 me-



tros y una carga máxima en punta de 2.100 kg, se monta sobre un chasis de 5 ejes.

GROVE GMK4080L

Presentado por Manitowoc. Grúa de intervención rápida de 80 toneladas de capacidad y 60 metros de pluma. Capacidades Taxi: logra transportar todo su contrapeso en una carga por eje de 13.500 kg.



GROVE GMK6450-1

resentado por Manitowoc. Con 450 toneladas de capacidad y 6 ejes. Cuenta con un plumín abatible hasta 79 metros, logrando unas capacidades “bastante bestias” de 9 toneladas a una altura de 132 metros hasta 46 metros de radio.



SPIERINGS SK2400-R ELIFT

Presentado por Spierings Mobile Cranes. Grúa sostenible con capacidad de carga de 18 toneladas a 14,6 metros y una carga de punta de 5,5 t. Con tecnología eLift 2.0, que la hace eficiente energéticamente.



Fuerte, larga y ágil

LTM 1400-6.1

www.liebherr.com

LIEBHERR

Grúas móviles y sobre orugas



CANDIDATURAS DE
MANIOBRAS

MIRAMOS HACIA UN FUTURO MÁS BRILLANTE Y SOSTENIBLE

SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA

TORRES DE
ILUMINACIÓN

GENERADORES
HÍBRIDOS



GENERAC®
MOBILE

www.pramac.com

JCB **80**
1945 - 2025

ESTÁNDARES ALTOS
HASTA 15,8 METROS DE ALTURA



JCB VALOR SEGURO

GLASS MULTISERVICIOS LOZANO

JEKKO SPX532

Instalación de vidrios de 600 kg con minigrúa Jekko SPX532, tanto en positivo como en negativo. El trabajo en negativo requería una estabilización muy próxima al borde del edificio.



GRÚAS Y TRANSPORTES

SALVADOR

VIGA DE 14 M CON MINIGRÚAS

Instalación con éxito de una viga de 14 metros en el interior de una nave industrial, con un peso de 2.000 kg. Se empleó un multicargador de orugas y dos minigrúas de orugas Jekko, modelos SPX650 y SPX424 con jib.



GRÚAS TOMÁS

DESMONTAJE DE HÉLICE DE BARCO EN EL PUERTO DE BURRIANA

Desmontaje de la hélice de un barco en las instalaciones del varadero del Puerto de Burriana. Se extrajo la hélice (a una altura de tan solo 3,5 m), con un peso de 6.500 kg, de un barco previamente izado y apoyado sobre una estructura. Se utilizó una minigrúa BG Lift CWE 525.6.



GRÚAS TOMÁS

MONTAJE DE VIGAS EN GREFUSA

Elevación e instalación de vigas a ambos lados de las cerchas existentes, con numerosas canalizaciones aéreas activas. Las vigas, con tramos de 200 y 400 kg, fueron izadas a alturas de hasta

8 metros y radios de entre 14 y 18 metros, utilizando el útil conocido como “pico de pato”, con grúa Reedyk C3412.



HELI


ELEVANDO EL FUTURO



GRÚAS Y SERVICIO CASADO

JEKKO SPX424

Trabajos de montaje de 24 vidrios de 300 kg con ventosa, en espacio reducido, con minigrúa Jekko SPX424, ajustando la estabilidad y la distancia del brazo para la realización de todas las maniobras.



GRÚAS Y TRANSPORTES

RIPOTRANS

JEKKO SPX328

Trabajos de instalación de vidrios de 200 kg en espacio reducido, con minigrúa Jekko SPX328, ajustando la estabilidad y la distancia del brazo.



TRANSGRUMA

IZADO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN EL CENTRO DE MADRID

Izado y colocación de paneles de vidrio de casi



300 kg con una minigrúa MC100, a una altura equivalente a siete plantas, utilizando una máquina de altas prestaciones y operando desde la vía pública sin cortar el tráfico y con arbolado denso.

TRANSGRUMA

INTERIOR DE LA PRESA DE AZUTÁN (TOLEDO)

Traslado e instalación de varios armarios eléctricos de hasta 6.000 kg dentro de una estructura confinada, con severas restricciones de espacio y capacidad de carga, con minigrúa MC100.



TRANSPORTES Y GRÚAS SÁNCHEZ CANARIAS

JEKKO JF545

Trabajos de mantenimiento de postes de electricidad con grúa sobre orugas Jekko JF545 con cesta portaoperarios para dos personas. Los trabajos se realizaron en un terreno abrupto, a 15 m de altura, trabajando tanto de día como de noche.



GRÚAS Y TRANSPORTES SALVADOR

GRÚAS SALVADOR TRASLADA E INSTALA PALMERAS DE 1.000 KG

Transporte y colocación de palmeras de 1.000 kg, combinando logística avanzada y precisión en terrenos complicados.



Palazzani
INDUSTRIE

#smallsizebigperformance

¡MÁS OPCIONES QUE NUNCA!

Compactas, versátiles y remolcables.

Descubra las nuevas plataformas aéreas sobre orugas **T23 160 y T23 180**: alturas de trabajo de 16 y 18 metros, brazo telescópico articulado con jib, orugas extensibles. La combinación perfecta de rendimiento y maniobrabilidad.



Escanea este código para descubrir toda la gama Palazzani desde 16 hasta 58 metros.
www.palazzani.it



Via del Pavione 4, 25050 Paderno F.C. (BS) IT | info@palazzani.it | +39 030 6857073



Carretillas con batería de litio
2.500 - 3.000 Kg.

CARRETILLA FB 25 - 30 LI



MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA

GRUSERTRANS

FASSI F710RA

Maniobra de desmontaje de motor desde el interior de una embarcación a una distancia de 12 m, a través de una puerta de 80 cm. El peso del motor es de 900 kg.



TINLOHI

CAMIÓN PLUMA PALFINGER PK 44000 CON JIB A 24 METROS

Posicionamiento de una carga de 500 kg a una distancia de 24 metros con Palfinger PK 44000



con jib. Este tipo de operación requirió gran control técnico y capacidad operativa.

TRANSGRUMA

IZADO DE SECCIONES DE FUSELAJE DE AVIÓN EN NAVE INDUSTRIAL

Izado, desplazamiento lateral y posicionamiento de dos tramos de fuselaje: uno principal de 12,3 metros y otro de cabina de 7 metros. Se utilizó una Palfinger PK 165 con jib (180 t.m.), con un alcance total de 27 metros y capacidad de 4.900 kg al radio de 10 m; y una Palfinger PK 92 con jib, con 23 metros de alcance y capacidad útil de 3.850 kg.



TRANSPIEDRA

FASSI F990RA

Rescate de una embarcación hundida con grúa Fassi F990RA. La dificultad fue que, al estar lle-

na de agua, pesaba más de 8.000 kg, por lo que el gruista de Transpiedra tuvo que ir vaciándola poco a poco para poder sacarla del todo. Una vez fuera y sin agua, pesaba algo más de 1 tonelada.



Equipzilla
Tu comercial digital

CAPTAMOS, FILTRAMOS Y CERRAMOS LOS ALQUILERES POR TI

Obtén **alquileres pre-cerrados todos los días** en las **máquinas y clientes** que te interesan y paga solo a **éxito**.

TODO LO QUE NECESITAS AL ALCANCE DE TU MANO

Optimiza tu **negocio de alquiler de maquinaria** con nuestro **SaaS especializado**.

Desde cualquier dispositivo, tendrás un **dashboard completo** para rastrear tus activos, programar mantenimientos, gestionar tu lista de equipos, asignar alquileres y administrar la facturación.



Escríbenos al
rent@equipzilla.com



Llámanos al
91 123 87 50



Visita nuestra web
www.equipzilla.com

¡Concéntrate!



NUEVA

C151E

MÁXIMA EFICIENCIA. MÍNIMO IMPACTO.



Carretilla todoterreno eléctrica de 1.500 kg de capacidad, tracción 4x4, gran maniobrabilidad y autonomía para una jornada intensa.



www.ausa.com

MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA

ALTIPLANO

FASSI F1150

Trabajos de instalación de stand con carga de 500 kg de peso con grúa Fassi F1150RA a 35 m.



CLAVERÍA SERVICIOS 2015

FASSI F1750RL.2.8

Instalación de transportadores de banda de 2.000 kg de peso en una planta de reciclaje, con



espacio reducido tanto en la estabilización de la grúa como en la maniobra en altura, con Fassi F1750RL.

ESPAGRÚAS

SIERRA NEVADA CON DOS CAMIONES GRÚA

Transporte y colocación de varias casetas prefabricadas en una zona de alta montaña. Se utilizaron dos camiones grúa IVECO con tracción total, equipados respectivamente con una grúa Palfinger PK 74002 y una grúa Hiab XS5422.



GRÚAS GANDÍA

RESTAURACIÓN DEL CAMPANARIO DE LA INSIGNE COLEGIATA SANTA MARÍA EN GANDÍA

Restauración del campanario de la Insigne Colegiata Santa María.



GRÚAS MANOLO

DESMONTAJE DEL MOLINO Nº 5 EN UNA CEMENTERA

Compleja maniobra en una planta cementera, donde fue requerida para desmontar el piñón



motriz y las medias coronas de giro del molino nº 5. Utilizaron una Palfinger PK 100002 Performance, tanto con el jib montado como sin él, ya que las piezas a manipular presentaban pesos de hasta 6,5 toneladas.

GRÚAS ORTÍ

LABORES DE LIMPIEZA TRAS LA DANA EN TORRENT

Grúas Ortí colaboró activamente durante semanas en las tareas de limpieza y recuperación de la zona, centradas en la retirada de vehículos y escombros que quedaron arrastrados y amontonados en garajes, concesionarios, cauces y otras áreas afectadas, con su Fassi 800XP.



GRÚAS POL

FASSI F1450R-HXP TECHNO

Descarga e instalación de paneles de encofrado a pie de obra, con la grúa hidráulica articulada Fassi F1450R-HXP Techno. La maniobra se realizó con jib y a una distancia de 26 m. El peso de los paneles era de 900 kg.



GRÚAS Y TRANSPORTES

SALVADOR

COPA AMÉRICA

Utilizando dos camiones grúa de 150 toneladas con jib de Palfinger, lograron voltear con éxito un barco de competición. Esta operación requirió una planificación minuciosa y una ejecución precisa.



GRÚAS Y TRANSPORTES

SALVADOR

DESCARGA DE CASETA DE 26 T

Descarga y colocación de una caseta de 26 toneladas con dos camiones grúa de 200 toneladas Palfinger PK 200002 SH.



MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA

GRÚAS TOMÁS

DESMONTAJE DE TROMEL CON DOS GRÚAS HIDRÁULICAS

Desmontaje de tromel con grúa hidráulica articulada Effer 2655/7S y minigrúa BG Lift CWE 525.6 en vertedero. El peso de la pieza más desfavorable fue de 7.000 kg a un radio de 23 m.



GRÚAS TOMÁS

COMPLEJO MONTAJE CON TRES GRÚAS ARTICULADAS EN GRESPANIA

Montaje de una tolva de 4.500 kg en el interior de una nave industrial. La intervención requirió el uso coordinado de tres grúas articuladas, debido a las condiciones de espacio extremadamente limitadas. Trabajo a una altura de 20 metros y un radio de 7 metros.



TSME

MANIOBRA DE CLIMATIZACIÓN CON CAMIÓN GRÚA EFFER 2655 EN PASSEIG DE GRÀCIA

Retirada y colocación de varias unidades de climatización sobre la cubierta de un edificio con Effer 2655/7S equipado con jib 6S + MiniJib 3S, una configuración hidráulica avanzada que permitió alcanzar una altura de 62 metros y un radio de 32 metros. La grúa, con doble jib hidráulico y 7 estabilizadores, permitió distribuir el peso de forma segura.



GRÚAS Y TRANSPORTES RIPOTRANS

FASSI F1450R-HXP

Descarga de sacos e instalación de vidrios con grúa Fassi F1450R-HXP. La descarga y la instalación se realizaron a una distancia de 32 m, con un 51 % de estabilizadores abiertos por el lado de trabajo y por el otro sin abrir.



Tu partner en digitalización de flota

✉ info@bsmart.global

🌐 bsmart.global

B'Smart.
Let's imagine, Let's create.

Conectamos el mundo, avanzamos contigo

Con una sólida experiencia en el transporte de carga rodada



ALBA

SOLUCIONES DE ELEVACIÓN Y TRABAJO EN ALTURA



www.alba.es



SERVICIO Y CALIDAD, SIEMPRE A TIEMPO

947 347 820 | comercial@alba.es

MANIOBRAS CON GRÚAS MÓVILES DE < 100 T

ESPAGRÚAS

COLOCACIÓN DE HORNO INDUSTRIAL DE 100 T

Descarga, montaje y ubicación final de un horno de 100 t con las grúas Liebherr LTF 1060-4.1 y Tadano Faun HK60, ambas operando a un radio de 9 m. Además, se utilizaron tanquetas y una centralita hidráulica para realizar los traslados en suelo firme.



GRÚAS ALAPONT

ELEVACIÓN GRÚAS PORTUARIAS LIEBHERR P148L SUPER

Colocación de cuatro suplementos de 10 m cada uno en las grúas portuarias, soportando sobre ellos las patas y las 890 t de peso de cada grúa. La parte más delicada fue la colocación de los dos suplementos del lado mar, cada uno de 22 t. Los pilares del lado tierra, con un peso de 27 t, también fueron elevados con éxito.



GRÚAS GARCÍA

TRABAJO EN MORAIRA

Trabajo en Moraira, rincón montañoso y costero, con su Grove GMK4100, entre calles estrechas y obstáculos varios. Descarga de vidrios en un chalet con hueco reducido junto a la piscina, bajando a 32 m de radio y 15 m por debajo del nivel de la grúa.



SOLUCIONES A MEDIDA

**MultiMAX
Plus**



**MAX
410**



FAYMONVILLE 
TRADE TO THE MAX

MAX TRAILER

COMETTO
PREPARED TO THE MAX

Acero QSTE 690

Certificado de conformidad Europeo

Metalización



Servicio 24h



info.iberica@faymonville.com



www.faymonvilleiberica.com



+34 669 54 07 95

FAYMONVILLE 
IBERICA

Xtra Capacity™ y eficiencia energética

Tecnología Genie® FE



Capacidad
todoterreno



Baterías
de iones de litio



Bajo nivel de
ruido y emisiones

Genie®

QUALITY BY 
DESIGN

PARA SABER MÁS: GENIELIFT.COM/ES

© 2025 Terex Corporation. Genie es una marca comercial de Terex Corporation o sus filiales.

MANIOBRAS CON GRÚAS MÓVILES DE < 100 T

GRÚAS J. MARÍN CON SU JMG MC80.06

Trabajos de mantenimiento con instalación de maquinaria industrial en espacio muy reducido, realizando maniobra milimétrica en pasillo para introducir una máquina de 3,5 t por la puerta y descargarla en el interior de la sala de mantenimiento.



GRÚAS MANOLO MONTAJE DE CAMPANA DE VACÍO

Descarga y montaje de una campana de vacío compuesta por tres elementos principales: dos piezas de 24 t cada una y una puerta de 6 t. Rea-



lizado con una Liebherr LTM 1090-4.2 de 90 t y una Faun HK-35 de 40 t.

GRÚAS ORTÍ RECUPERACIÓN TRÁILER INCRUSTADO TRAS LA DANA

Con una Liebherr LTM 1100/2 y una Liebherr LTM 1100-4.1, la operación exigió una embargada especial debido a la posición irregular del vehículo, así como el uso de separadores para garantizar la estabilidad durante el izado.



GRÚAS Y MONTAJES ODRA CON SU JMG MC400

Trabajos en aserradero para el traslado de una sierra múltiple de 9 t de peso con la grúa pick & carry JMG MC400. En esta ocasión la maniobra se realizó con el jib abatible de 10 t.



GRÚAS Y MONTAJES ODRA

VERTICALIZACIÓN DE PRENSA EN FÁBRICA AUTOMOVILÍSTICA

Descarga, transporte interior y verticalización de una prensa troquel de automoción de 26 t (5,5 m de largo, 3 m de ancho y 5,5 m de alto una vez volcada) para una línea de producción de bisagras. La maniobra, realizada con una grúa pick & carry JMG MC400 y una grúa Demag City AC 40, se desarrolló en una fábrica en funcionamiento, con accesos muy limitados y suelos delicados.



TRANSGRANOLLERS


CON SU JMG 65 T

Descarga y ubicación de una máquina con un peso de 48 t entre dos grúas pick & carry, con su grúa JMG 65 t.



ARBENTIA Machinery.

SOFTWARE DE GESTIÓN MODULAR
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA ALQUILER, VENTA Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA



CONTROL ECONÓMICO
Y OPERACIONAL

PORTAL DE CLIENTE, OFERTAS,
CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN



DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA,
GESTIÓN DE RUTAS Y RE-ALQUILERES

PLANIFICACIÓN DE TALLER Y
MANTENIMIENTO PREDICTIVO



MOVILIDAD
EN ALMACÉN

GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO,
LOGÍSTICA Y HORÓMETROS

ANALÍTICA EMPRESARIAL,
KPIs & ROI DE CADA MÁQUINA



RIESGO DE
CLIENTES



ARBENTIA
Engineering consulting

Microsoft



ESPAGRÚAS

MONTAJE DE GRÚA TORRE A 68 M EN VAL-DEBEBAS

Montaje de grúa torre con grúa móvil Liebherr LTM 1250-6.1. La complejidad residía en el radio de trabajo de 56 m, lo que obligó al equipo técnico a montar un plumín abatible de 36,3 m más una prolongación de 49 m, garantizando el alcance necesario para posicionar cada componente de la torre con exactitud.



GRÚAS HOMBRADOS

IZADO DE TORRES ELÉCTRICAS DE 64 m

Izado de torres de alta tensión de hasta 64 m de altura en la comarca del Bajo Aragón, superando importantes retos técnicos y de acceso al terreno. La operación se ejecutó con una grúa Liebherr LTM 1120-4.1. Elevación de estructuras de hasta 3.000 kg con su brazo de 75 m.



GRÚAS ORTÍ

SUSTITUCIÓN DE PLACAS PREFABRICADAS DAÑADAS TRAS LA DANA

Cambio de placas prefabricadas de hormigón que habían quedado dañadas por la catástrofe. Para ello, se utilizó una grúa móvil Liebherr LTM 1160/2, encargada de retirar y sustituir los elementos afectados. Al mismo tiempo, una grúa Liebherr LTM 1100/2 se encargó de sujetar las placas situadas sobre la puerta, que no habían sufrido daños.



GRÚAS TOMÁS

EXTRACCIÓN DE TREN DE ATERRIZAJE DE UN AIRBUS A330

Extracción del tren de aterrizaje trasero derecho de un avión Airbus A330-202, de 120 t, que quedó varado en una cuneta de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Castellón con una Liebherr LTM 1250-5.1.



GRÚAS TOMÁS

RETIRO DE TRÁILER TRAS LA DANA

Extracción, con la Liebherr LTM 1250-5.1, de un

tráiler atrapado en el colapso de una estructura de puente en la AP-7, debido al paso de la DANA, aproximadamente en el km 336 sentido Alicante. Dicho tráiler se encontraba cruzado en ambas partes de la fractura del puente (3-4 m de separación entre tableros).



TINLOHI

COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE CLIMATIZACIÓN



Colocación de una estructura para equipos de aire acondicionado. La operación se realizó con la Grove GMK 5250XL-1, configurada con 70 t de contrapesos y una pluma extendida a 75 m, trabajando a un radio de 60 m para elevar una carga de 3 t.

TSME

IMPERMEABILIZACIÓN EN EL HOTEL EUROSTARS SITGES

Cambio del sistema de impermeabilización de una de las cubiertas del complejo hotelero. La intervención se realizó a un radio de 72 m y a una altura de 40 m con una Liebherr LTM 1130-5.1, configurada con 42 t de contrapesos y 26 m de plumines, alcanzando una altura total de 88 m de pluma.



MANIOBRAS CON GRÚAS MÓVILES DE > 100 T

GRÚAS Y TRANSPORTES SALVADOR

DESCARRILAMIENTO DE VAGONES CON MERCANCÍAS PELIGROSAS

La combinación de ambas permitió afrontar la compleja tarea de levantar, estabilizar y recolocar los vagones, garantizando la seguridad de la operación en todo momento con Liebherr de 220 y otra de 120 t.



GRÚAS Y TRANSPORTES SALVADOR

GRÚAS SALVADOR IZA UN BARCO DE LA COPA AMÉRICA DEL EQUIPO RED BULL

Izado de una embarcación de 9 toneladas a un radio de 40 metros, un reto que exige una grúa con prestaciones excepcionales y operadores altamente cualificados.



IMPLASER

Referente nacional en la
fabricación, diseño y desarrollo
de pegatinas para maquinaria.



www.implaser.com pegatinas@implaser.com

Haciendo un mundo más seguro 976 45 50 88



B-LIFT 18 HD

PRESTACIONES:

Altura de trabajo 18 metros
Alcance en horizontal 12 metros
Capacidad de carga en la cesta 300 kg

CUANDO UNA PLATAFORMA
COMPACTA Y SUS PRESTACIONES
ENCUENTRAN SU MÁXIMA
SEGURIDAD EN EL SISTEMA S³ EVO.

Tel. +39 0464 48.50.50
www.ctelift.com
info@ctelift.com



Sede:
CTE SpA - Via Caproni, 7 - 38048 Rovereto (TN) - Italy

Fábricas:
Loc. Terramatta, 5 - 37010 Rivoli V.se (VR) - Italy
via E. Fermi, 2 - 37010 Afri (VR) - Italy



EN CADA SIMPLE
SOLUCIÓN SIEMPRE
HAY DETRÁS UNA
GRAN IDEA.



Piacenza (Italy)
25-27 September 2025
Te esperamos!
Zona exterior: F9-H29

MOVEX

VERSALIFT

France
Elevateur

RÜTHMANN

NUEVOS TIEMPOS EN MOVEX

MÁS CERCA DE NUESTROS
CLIENTES Y MÁS FUERTES

Descubra la nueva gama de
plataformas aéreas TLRx



TIME

DIECI

Rotate your world!

NUEVA GAMA DE ELEVADORES TELESÓPICOS
GIRATORIOS PEGASUS: 3 LÍNEAS, 9 MODELOS



SOLUCIONES DE
ALTURA

HELI STILL JLG TOYOTA JCB MANITOU
LGMG Genie AUSA TENNANT Haulotte



Alquiler y venta de maquinaria

www.gomarizrent.com

Murcia-Alicante-Valencia-Cartagena

MANIOBRAS CON GRÚAS DE > 300 T

TINLOHI

COLOCACIÓN DE VIGAS PERALTADAS DE 45 METROS Y 53 TONELADAS

Colocación de vigas peraltadas de 45 metros de longitud y un peso de 53 toneladas métricas con su Grove GMK 6400. Para realizar esta operación, se configuró la grúa con 95 toneladas de contrapesos y una pluma principal de 40 metros.



TRANSPORTES

Y GRÚAS AGUADO

CAMBIO DE LA RUEDA DE CORTE DE UNA TUNELADORA

Cambio completo de la rueda de corte de una tuneladora (TBM) a 72 metros de profundidad, dentro de un foso urbano de 32 metros de diámetro, sin cielo abierto, rodeado de edificios y calles estrechas. Grúa principal en superficie:




Manitowoc M18000. Grúa secundaria en el fondo del foso: Demag CC2800-1.

GRÚAS DONIZ

RETIRADA URGENTE DE CONTENEDORES DAÑADOS DEL BUQUE MSC HOUSTON V

Maniobra de rescate para retirar de forma urgente contenedores dañados del buque portacontenedores MSC Houston V, con desplome de contenedores sobre cubierta, formando una inestable pila de hasta seis alturas. Con una Demag AC 650



como grúa principal, apoyada por LTM 1250-6.1 y LTM 1120, la operación consistió en el izado individual o en grupos de contenedores, su verticalización en cubierta, el uso de cestas colgantes para enganche en zonas de difícil acceso y el corte de pines semiautomáticos con soplete.

GRÚAS DONIZ

MONTAJE DE CICLONES EN FÁBRICA EN PORTUGAL

Montaje de varios ciclones y su estructura asociada en una fábrica ubicada en Portugal. Para esta operación se utilizó una grúa Demag AC 650, configurada con Superlift y plumín abatible.



ALMACRAWLER

BIBI 1490
EVO



JIBBI 1890
EVO



AP
AERIAL PLATFORMS, S.A.

Hinowa
✓



DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR
DE PLATAFORMAS AÉREAS

COMERCIAL@APARIAL.COM
TEL: (+34) 91 955 86 70 / WWW.APARIAL.COM

Grupo **CFB**

CFB
CARGOFLET BLASANT
cfblasant.com

OX
RUD
LIFTING SOLUTIONS
ox-rud.com

Sistemas de elevación,
movimiento y trincaje de cargas



Paseo del Ferrocarril, 367 · Castelldefels (Barcelona)
T. +34 93 289 54 74 · info@cfblasant.com

Leonardo HD

La unidad perfecta
que se adapta a las
condiciones reales del
lugar de trabajo.

BR
AVI
PLATFORMS



MANIOBRAS CON GRÚAS DE > 300 T

GRÚAS FAM

MANIOBRA EN EL PUERTO DE SANTANDER

Con su Liebherr LTM 1500-8.1 y la Demag AC 7.450-1, trabajaron de forma coordinada para realizar el izado, giro y posicionamiento de la carga en el buque con precisión y seguridad.



GRÚAS FAM

RETIRADA DE UNA CINTA TRANSPORTADORA EN LA PLANTA DE SOLVAY

Retirada de una antigua cinta transportadora industrial, instalada a gran altura en una zona de difícil acceso, dentro del complejo químico, con su Liebherr LTM 1500-8.1 configurada con Superlift y una pluma telescópica extendida a 84 metros.



GRÚAS LOSFABLOS

INSTALACIÓN DE 14 VIGAS DE GRAN TONELAJE

Instalación de 14 vigas de 42 metros de longitud y 75 toneladas de peso cada una. Se utilizó una grúa de 700 toneladas de capacidad, con-



figurada para lanzar aproximadamente la mitad de cada viga (unos 37,5 toneladas) a un radio de 35 metros.

GRÚAS PIRINEOS

MONTAJE DEL PUENTE DE LA VÍA VERDE

Transporte y colocación de pasarelas metálicas en la Autopista AP-7, utilizando para ello su grúa móvil de alta capacidad Liebherr LTM 1650-8.1.



GRÚAS PIRINEOS

SUSTITUCIÓN DE UNA MÁQUINA CHATARRERA DE 80 TONELADAS

Sustitución de una máquina chatarrera de 80 toneladas, posicionada a un radio de 20 metros, empleando su grúa móvil Liebherr LTM 1650-8.1.



GRÚAS IBARRONDO

DESCARGA Y MONTAJE DE UNA TORRE PREFLASH EN PETRONOR

Descarga y montaje de una torre preflash en la refinería de Petronor, en Muskiz con dos grúas Liebherr en tándem: LTM 1750-9.1 y LTM 1300-6.1. Con más de 30 metros de longitud, 4 metros de diámetro y 68 toneladas de peso, la torre fue primero descargada y verticalizada en una maniobra conjunta, para posteriormente ser lanzada y posicionada por completo a 32 metros de radio.



ENERGÍA A TU ALTURA





CEMA
BATERÍAS
INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

TROJAN
BATTERY COMPANY



SAY YES TO TROJAN AES!

MANIOBRAS CON GRÚA MÓVIL DE CONSTRUCCIÓN

ESPAGRÚAS

MONTAJE DE GRAN ESCENARIO EN TIEMPO RÉCORD

Montaje completo de un gran escenario para un evento de gran envergadura, utilizando dos grúas torre móviles Liebherr MK 88-4.1 Plus. El reto de esta operación residía en la velocidad de ejecución y la precisión en espacios ajustados, con múltiples componentes que requerían coordinación simultánea.



GRÚAS GARCÍA

MANIOBRA NOCTURNA EN PLENO PASEO MARÍTIMO DE BENIDORM

intervención múltiple y coordinada que incluyó la sustitución de maquinaria industrial de un hotel —lavadoras, secadoras y centros de planchado—, así como el reparto de jacuzzis en habitaciones con acceso interior y barandillas de cristal, trabajando a un radio de 50 metros con su Spierings SK 1265 AT-6.



GRÚAS TOMÁS

IZADO EN LA AZOTEA DEL HOTEL MARRIOTT DE VALENCIA

Montaje de módulo gastronómico en la azotea del Hotel Marriott de Valencia con su Spierings SK 1265-AT6.



GRÚAS TOMÁS

INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Instalación de paneles fotovoltaicos en la planta de la fábrica Venus con su Spierings SK 1265-



AT6. Uno de los mayores retos fue la complejidad de la maniobra debido a las limitaciones de espacio en la zona colindante a la nave.

TSME COLOCACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Colocación de un sistema de climatización de 2 toneladas en la cubierta de un edificio. La operación se ejecutó con éxito gracias al uso de una grúa móvil de construcción Spierings SK1265-AT6, capaz de alcanzar 50 metros de radio y una altura de 60 metros.



GRÚAS Y TRANSPORTES SALVADOR

GRÚAS SALVADOR REALIZA TRABAJOS A 60 M DE RADIO

La Spierings SK1265-AT6 demostró toda su versatilidad y potencia al ejecutar trabajos con un alcance de 60 metros de radio, un reto técnico que exige precisión y fiabilidad en cada movimiento.



Las grúas
eLift de
Spierings



SK487-AT3 eDrive



SK597-AT4 eLift



SK1265-AT5 eLift



SK1265-AT6 eLift



SK2400-R eLift

SPIERINGS
MOBILE CRANES

WWW.SPIERINGSCRANES.COM

Lift to
the *Max*.

TRANSPORTES Y GRÚAS AGUADO

PRIMER TRANSPORTE EN ESPAÑA DE MONOPILES DE HASTA 1.800 TONELADAS

Traslado interno de 45 estructuras tubulares de dimensiones colosales — hasta 101 metros de largo y 10,5 metros de diámetro— desde la fabricación hasta pintura y almacenaje, empleando una configuración de 54 ejes y 4 motores SPMT Scheuerle.



GRÚAS DONIZ

TRASLADO DE PIEZA DE CALDERERÍA DE 140 TONELADAS

Traslado de una pieza de calderería de 140 toneladas y grandes dimensiones desde Porriño al Puerto de Vigo, con unas dimensiones de 8,7 metros de diámetro, 4,7 metros de altura y un peso total de 140 toneladas.



Quality Changes the World

SANY SAC1500E

Potencia, seguridad y eficiencia



Capacidad
máxima

150t

Longitud de
pluma

66m

Máxima
elevación

92m

- ☒ Motor Mercedes Benz
- ☒ Ejes Kessler con alta capacidad de carga
- ☒ Transmisión ZF Traxton

HEI

HEAVY EQUIPMENT IBERICA

Distribuidor Oficial de **SANY** & **TSCHEUERLE**



www.grupohel.com

NOOTEBOOM
SPECIAL TRAILERS SINCE 1981



**PAYLOAD
THAT GETS YOU THERE**



WWW.NOOTEBOOM.COM

EON
INTERNATIONAL EQUIPMENTS



- ✓ Equipamientos para la industria de las plataformas elevadoras.
- ✓ Baterías de Litio adaptables para plataformas elevadoras.

PEM 2025 PREMIOS ELEVACION MOVICARGA

MADRID

18 Septiembre de 2025

MOVICARGA

SPONSOR
PLATINO

SPONSORS PLATINO

LIEBHERR

PALFINGER



SPONSOR
ORO

SPONSORS ORO



SPONSORS PLATA

SPONSOR
PLATA



SPONSORS BRONCE

SPONSOR
BRONCE



FOTOMATÓN

GROVE

